

## Filtres et ultrafiltres

Soit  $E$  un ensemble non vide.

On dit qu'un sous-ensemble  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{P}(E)$  est un *filtre* sur  $E$  si

- $(P_0)$   $\mathcal{F} \neq \emptyset$ .
- $(P_1)$   $\forall (X, Y) \in \mathcal{F}^2, X \cap Y \in \mathcal{F}$ .
- $(P_2)$   $\forall X \in \mathcal{F}, \forall Y \in \mathcal{P}(E) : X \subset Y \Rightarrow Y \in \mathcal{F}$ .
- $(P_3)$   $\emptyset \notin \mathcal{F}$ .

### Première Partie

1. Que dire d'une famille  $\mathcal{F}$  de  $\mathcal{P}(E)$  qui vérifierait  $(P_2)$  mais pas  $(P_3)$ ? [S]
2. L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est-il un filtre sur  $E$ ?  
A quelle condition sur  $E$ , l'ensemble  $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$  est-il un filtre sur  $E$ ? [S]
3. Montrer que si  $\mathcal{F}$  est un filtre sur  $E$  alors  $E$  appartient à  $\mathcal{F}$ . [S]
4. Pour toute partie non vide  $A$  de  $E$ , on note  $\mathcal{F}_A = \{X \subset E, A \subset X\}$ .  
Montrer que  $\mathcal{F}_A$  est un filtre sur  $E$ . On l'appelle le *filtre principal* engendré par  $A$ . [S]
5. On désigne par  $\mathcal{F}(E)$  l'ensemble des filtres sur  $E$ .  
Montrer que l'application  $\varphi$  de  $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$  dans  $\mathcal{F}(E)$  définie par  $\varphi(A) = \mathcal{F}_A$  est injective. [S]
6. Dans cette question, on suppose que  $E$  est un ensemble infini.  
On note  $\mathcal{I}_E$  l'ensemble des complémentaires des parties finies de  $E$ .  
Montrer que  $\mathcal{I}_E$  est un filtre sur  $E$ . [S]

### Deuxième Partie

1. Soit  $\mathcal{F}$  un filtre sur  $E$ . On suppose que l'un des éléments de  $\mathcal{F}$  est une partie *finie* de  $E$ .  
L'objectif de cette question est de démontrer que le filtre  $\mathcal{F}$  est principal.  
Par hypothèse l'ensemble  $\mathcal{N} = \{n \in \mathbb{N}, \exists B \in \mathcal{F}, \text{card}(B) = n\}$  est donc non vide.  
Soit  $n_0$  le minimum de l'ensemble  $\mathcal{N}$ , et soit  $A$  un élément de  $\mathcal{F}$  de cardinal  $n_0$ .  
Montrer que  $\mathcal{F}$  est le filtre principal engendré par  $A$ . [S]
2. (a) En déduire que si  $E$  est un ensemble fini, tout filtre sur  $E$  est principal. [S]  
(b) Qu'en déduit-on, si  $E$  est fini, pour l'application  $\varphi$  définie en I-5? [S]  
(c) Quel est le nombre de filtres sur un ensemble à  $n$  éléments (avec  $n \geq 1$ )?  
Donner quelques exemples de filtres sur l'ensemble  $E = \{a, b, c, d\}$ . [S]
3. Soit  $E$  un ensemble infini. Prouver que  $\mathcal{I}_E$  n'est pas un filtre principal. [S]

## Troisième Partie

Soit  $\mathcal{F}$  un filtre sur  $E$ . On définit une relation  $\mathcal{R}$  sur  $\mathcal{P}(E)$  en posant :

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, \quad X\mathcal{R}Y \Leftrightarrow \exists B \in \mathcal{F}, X \cap B = Y \cap B$$

1. Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $\mathcal{P}(E)$ . [S]
2. Soit  $A$  une partie non vide de  $E$ . On suppose que  $\mathcal{F} = \mathcal{F}_A$ .  
Montrer qu'alors :  $\forall (X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, X\mathcal{R}Y \Leftrightarrow X \cap A = Y \cap A$ . [S]
3. On suppose que  $E$  est infini et que  $\mathcal{F}$  est le filtre  $\mathcal{I}_E$ .  
 $\Delta$  désigne l'opération différence symétrique sur  $\mathcal{P}(E)$ .  
Montrer que :  $\forall (X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, X\mathcal{R}Y \Leftrightarrow X\Delta Y$  est un ensemble fini. [S]

## Quatrième Partie

On munit l'ensemble  $\mathcal{F}(E)$  de la relation d'ordre "inclusion".

Autrement dit, si  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  sont deux filtres sur  $E$ , on pose  $\mathcal{F} \leq \mathcal{G} \Leftrightarrow \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ .

NB : on pourra indifféremment utiliser le symbole  $\leq$  ou le symbole  $\subset$ .

On dit qu'un filtre  $\mathcal{F}$  de  $E$  est un *ultrafiltre* si :  $\forall \mathcal{G} \in \mathcal{F}(E), \mathcal{F} \subset \mathcal{G} \Rightarrow \mathcal{F} = \mathcal{G}$ .

1. Vérifier que pour toutes parties  $A, B$  non vides de  $E$  :  $A \subset B \Leftrightarrow \mathcal{F}_B \subset \mathcal{F}_A$ . [S]
2. (a) L'ensemble  $\mathcal{F}(E)$  possède-t-il un élément minimum ? Si oui lequel ? [S]  
(b) L'ensemble  $\mathcal{F}(E)$  possède-t-il un élément maximum ? Si oui lequel ? [S]
3. (a) Soit  $\mathcal{F}_A$  le filtre engendré par une partie  $A$  non vide de  $E$ .  
Montrer que  $\mathcal{F}_A$  est un ultrafiltre si et seulement si  $A$  est un singleton  $\{x\}$ .  
On dit que les  $\mathcal{F}_{\{x\}}$  sont les ultrafiltres *triviaux*. [S]  
(b) Quels sont les ultrafiltres sur  $E$  si l'ensemble  $E$  est fini ? [S]
4. On rappelle que pour toute partie  $A$  de  $E$ ,  $\bar{A}$  est le complémentaire de  $A$  dans  $E$ .  
Montrer qu'un filtre  $\mathcal{F}$  sur  $E$  est un ultrafiltre si et seulement si :

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), (A \in \mathcal{F} \text{ ou } \bar{A} \in \mathcal{F})$$

[S]

5. Soit  $\mathcal{F}$  un filtre sur  $E$ . Montrer que  $\mathcal{F}$  est un ultrafiltre si et seulement si :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, \quad A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow (A \in \mathcal{F} \text{ ou } B \in \mathcal{F})$$

[S]

6. (a) Montrer que  $\mathcal{I}_{\mathbb{N}}$  n'est pas un ultrafiltre. [S]  
(b) Montrer que  $\mathcal{I}_{\mathbb{N}}$  n'est inclus dans aucun ultrafiltre trivial. [S]

## Corrigé du problème

### Première Partie

1. Soit  $\mathcal{F}$  un sous-ensemble de  $\mathcal{P}(E)$  vérifiant  $(P_1)$  mais pas  $(P_2)$ .  
Puisque l'ensemble vide appartient à  $\mathcal{F}$ , et puisque toute partie  $X$  de  $E$  contient  $\emptyset$ , de l'hypothèse  $(P_2)$  il découle que  $X$  est élément de  $\mathcal{F}$ , donc  $\mathcal{F} = \mathcal{P}(E)$ . [Q]
2.  $\mathcal{P}(E)$  n'est pas un filtre sur  $E$  car il ne vérifie pas l'hypothèse  $(P_3)$ .  
Si  $E$  est réduit à un singleton  $\{x\}$ , alors  $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\} = \{\{x\}\}$  est un filtre sur  $E$ .  
Mais si  $E$  contient au moins deux éléments distincts  $x$  et  $y$ , alors les singletons  $X = \{x\}$  et  $Y = \{y\}$  sont éléments de  $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$ , mais pas leur intersection (qui est vide).  
Ainsi  $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset\}$  est un filtre sur  $E$  si et seulement si  $E$  est un singleton. [Q]
3. Soit  $\mathcal{F}$  un filtre sur  $E$ . Puisque  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ , soit  $A$  un élément de  $\mathcal{F}$ .  
L'inclusion  $A \subset E$  et l'hypothèse  $(P_2)$  impliquent que  $E$  est élément de  $\mathcal{F}$ . [Q]
4. Tout d'abord  $\mathcal{F}_A$  est non vide car l'ensemble  $A$  est lui-même un élément de  $\mathcal{F}_A$ .  
Ensuite, soient  $X$  et  $Y$  deux éléments de  $\mathcal{F}_A$ , c'est-à-dire deux parties de  $E$  contenant  $A$ .  
On a bien sûr  $A \subset X \cap Y$ , ce qui prouve que  $X \cap Y$  appartient à  $\mathcal{F}_A$ .  
Ensuite, si  $X \in \mathcal{F}_A$  et si  $Y \subset E$  contient  $X$ , on a  $A \subset X \subset Y$  donc  $Y \in \mathcal{F}_A$ .  
Enfin,  $A$  étant non vide, l'ensemble vide n'est pas élément de  $\mathcal{F}_A$  ( $\emptyset \notin \mathcal{F}_A$ ).  
On a établi les propriétés  $(P_0)$ ,  $(P_1)$ ,  $(P_2)$ ,  $(P_3)$  :  $\mathcal{F}_A$  est un filtre sur  $E$ . [Q]
5. On se donne deux parties non vides  $A$  et  $B$  de  $E$  telles que  $\mathcal{F}_A = \mathcal{F}_B$ .  
Il s'agit donc de prouver l'égalité  $A = B$ .  
On sait que  $A$  est toujours élément de  $\mathcal{F}_A$ . On en déduit ici  $A \in \mathcal{F}_B$ , c'est-à-dire  $B \subset A$ .  
Les deux ensembles  $A$  et  $B$  jouant le même rôle, il en découle  $B \subset A$  puis  $A = B$ . [Q]
6. – Tout d'abord  $E$  est élément de  $\mathcal{I}_E$ , car il est le complémentaire de l'ensemble vide, qui est une partie finie de  $E$ . Donc  $\mathcal{I}_E$  est non vide : la propriété  $(P_0)$  est vérifiée.  
– Soient  $X$  et  $Y$  deux éléments de  $\mathcal{I}_E$  : cela signifie que les complémentaires  $\overline{X}$  et  $\overline{Y}$  de  $X$  et  $Y$  sont des parties finies de  $E$ .  
Il en est donc de même de l'ensemble  $\overline{X} \cup \overline{Y}$ , qui est le complémentaire de  $X \cap Y$ .  
Ainsi  $X \cap Y$  est élément de  $\mathcal{I}_E$ , ce qui établit la propriété  $(P_1)$ .  
– Soit  $X$  un élément de  $\mathcal{I}_E$  et soit  $Y$  une partie de  $E$  contenant  $X$ .  
Le complémentaire  $\overline{Y}$  est donc contenu dans celui de  $X$ , qui par hypothèse est fini.  
Il en découle que  $\overline{Y}$  est fini, donc que  $Y$  est dans  $\mathcal{I}_E$  : cela établit  $(P_2)$ .  
– Enfin l'ensemble vide n'est pas élément de  $\mathcal{I}_E$  car son complémentaire  $E$  est infini.  
Cela établit  $(P_3)$  et achève de prouver que  $\mathcal{I}_E$  est un filtre sur  $E$ .  
[Q]